

## COMPOSANTS D'INSTALLATION



IN AQUA VERITAS.

## Les bases de la méthode d'activation de l'eau EWO

*Le modèle qui a servi pour développer la méthode d'activation de l'eau EWO était et est toujours la nature. L'expérience accumulée par de nombreux pionniers de la recherche sur l'eau (par exemple Viktor Schauberger) constitue une base importante de la conception des appareils EWO.*

L'eau est l'aliment le plus important pour l'humanité et tous les êtres vivants. L'eau est modifiable et transformable, ses structures, ce que l'on appelle les clusters, peuvent recevoir, transférer et délivrer des informations. Dans la méthode EWO, l'eau normale du robinet passe dans la spirale EWO


qui la fait tourbillonner la préparant ainsi à recevoir des informations. De plus, l'eau passe dans un champ magnétique naturel qui agit en modifiant le profil de formation du tartre.

L'eau d'information présente dans l'appareil EWO agit sur l'eau qui le traverse. Cette eau d'information se compose d'une charge hautement énergétique d'eau de source ultra-pure enrichie d'une combinaison particulière d'additifs de grande qualité.

Étant donné que les molécules d'eau sont des dipôles (un peu à la manière d'aimants orientables), elles sont

capables de reprendre les informations naturelles.

C'est ainsi que l'on obtient de l'eau activée à partir de l'eau normale du robinet.



(Vue en coupe de l'EWO Classic)

## EWO CLASSIC



## Activation d'eau potable et sanitaire

Il alimente l'ensemble de votre maison en eau activée : cuisine, bain, douche, machine à laver ou tous autres appareils raccordés à une arrivée d'eau. Lorsque vous possédez un appareil EWO, vous n'avez plus à vous préoccuper de la quantité d'eau, grande ou petite, dont

vous avez besoin ni d'un séjour prolongé de l'eau dans les canalisations : chaque robinet délivre en permanence de l'eau parfaite-



ment activée. Choyez votre peau sous la douche avec de l'eau activée ou faites le plein de la force de la nature dans votre baignoire. Étanchez votre soif avec de l'eau activée rafraîchissante. Réduisez votre consommation de détergents, de produits chimiques et de produits de nettoyage avec des résultats inchangés et contribuez ainsi à protéger les nappes phréatiques et l'environnement.

*Activation d'eau de procédé et d'eau utilisée en production ou incorporée dans les produits.*

Dans le milieu professionnel et industriel, profitez aussi des nombreux avantages de l'activation d'eau EWO.

*N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.*

EWO CLASSIC	La section de la conduite détermine le type d'appareil										
Dimension	3/8"	1/2"	3/4"	1"	5/4"	6/4"	2"	2,5"	3"	4"	6"
n° d'art	E37	E50	E750	E100	E125	E150	E200	E250	E300	E400	E600
Pression max. (bar)	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Température de fonctionnement (C°)	1-90	1-90	1-90	1-90	1-90	1-90	1-90	1-90	1-90	1-90	1-90
Débits max. à 4 bar (l/sec.)	0,6	1	2	3	5	6	9	12	14	20	30
Perte de pression max. (bar)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Longueur/hauteur (mm)	130	155	180	210	300	340	445	445	540 inkl. Flansch	590 inkl. Flansch	650
Diamètre (mm)	47	60	85	105	130	154	168	168	200	250	355
Dimension de montage sans embouts	70	80	98	115	146	165	180	180	340 inkl. Flansch	400 inkl. Flansch	je nach Anforderung
Poids	0,7	1	2,5	4	7,5	11,5	16,5	17	29	45	/



## EWO ACTIVATEUR DOMESTIQUE

## Activation de l'eau en logement locatif et propriétaire



Votre logement dispose d'un robinet de coupure générale d'arrivée de l'eau froide ? Si c'est le cas, vous pourrez profiter bientôt des avantages de l'eau activée. Il vous suffit de dévisser la partie supérieure du robinet de coupure de l'arrivée d'eau froide et de visser



l'appareil EWO. La fonction de coupure sera maintenue. Si vous déménagez, vous pouvez sans problème démonter l'appareil EWO à usage domestique et l'emporter avec vous.

Le diamètre de votre branchement détermine le type d'appareil, référence EWB500 (1/2") ou EWB750 (3/4")

## EWO VITAL

## Activation de l'eau en circuit fermé

La série Vital, nouvellement développée, est l'alternative idéale à nos modèles Classic performants.

Soyez vous aussi prévoyants et profitez des avantages de l'eau activée EWO. Réduisez vos coûts de fonctionnement tout en allant dans le sens de la nature – en épargnant les ressources et l'environnement !

Que ce soit pour la piscine, le biotope ou le jacuzzi, vous serez enchantés du changement positif. Une qualité de l'eau optimisée et la possibilité d'économiser le chlore, les produits chimiques et les produits nettoyants : que demander de plus ?

Une décision payante ... plus vite que vous ne le pensez !



*Activation de l'eau de procédé des circuits de chauffage et de refroidissement*

De plus en plus de sociétés de renom optent pour l'activation d'eau EWO.




EWO VITAL	Choix de l'appareil selon la dimension de votre canalisation							
Dimension	1/2"	1"	5/4"	2"	3"	4"	6"	8"
n° d'art	EV50	EV100	EV125	EV200	EV300	EV400	EV600	EV800
Pression max. (bar)	10	10	10	10	10	10	10	10
Température de fonctionnement (C°)	1-90	1-90	1-90	1-90	1-90	1-90	1-90	1-90
Débits max. à 4 bar (l/sec.)	1	3	5	8	14	20	30	53
Perte de pression max. (bar)	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Longueur total (mm)	100	160	200	235	330 inkl. Flansch	370 inkl. Flansch	540 inkl. Flansch	je nach Anforderung
Diamètre (mm)	56	80	115	133	177	200	285	/
Poids	0,4	1,2	2,1	3,2	15,3	19,8	43	/
Distance en ligne droite	10	20	25	30	35	40	50	50

## EWO ACTIVATEUR DE BASSIN



### Activation des eaux stagnantes

L'activateur de bassin EWO est simple à installer sans modifier les structures existantes. Il convient pour activer l'eau des bassins, les eaux stagnantes, les réservoirs d'eau ou les fosses à lisier (uniquement lorsqu'aucun antibiotique n'a été utilisé). Il contribue à améliorer la qualité de l'eau en renforçant le processus naturel d'auto-épuration, permettant ainsi de rétablir peu à peu l'équilibre microbologique.



#### Domaines d'utilisation :

- Bassins d'au moins 50 cm de diamètre
- Piscines (dans le réservoir tampon)
- Captages de sources
- Réservoirs en circuit fermé
- Fosses à lisier

## EWO ACTIVATEUR POUR CIRCUITS DE CHAUFFAGE



### Activation de l'eau des installations de chauffage

Les conditions non naturelles, qui règnent dans le circuit de chauffage, génèrent une eau noire provoquant fréquemment des problèmes techniques.

Plus la qualité de l'eau est mauvaise, plus le colmatage (embouage) est important. Un dépôt de seulement 1 mm d'épaisseur dans les canalisations de chauffage, les échangeurs de chaleur ou les radiateurs se traduit par une augmentation de la consommation d'énergie qui peut aller jusqu'à 10%. Par ailleurs, les travaux d'entretien rendus nécessaires par ce colmatage coûtent cher.



L'installation d'un activateur d'eau de chauffage EWO économique permet d'éviter ces problèmes techniques et de supprimer ou de réduire notablement les colmatages existants.



L'eau noire nauséabonde des circuits de chauffage est réactivée. En

outre, l'ambiance ressentie dans la maison est agréable.

Convient pour tous les types de chauffage.

EWO HB	La puissance de chauffe/la section des conduites détermine le type d'appareil								
Dimension	1/2"	1"	1/2"	1"	5/4"	2"	3"	4"	6"
n° d'art	HB500	HB100	EV500	EV100	EV540	EV200	EV300	EV400	EV600
Puissance chauffage	<20	<50	<50	>50	>100	<500	>500	<1000	>1000
Quantité d'eau de chauffe (m³)	0,3	1	2	3	4	5	10	20	40

## FILTRE EWO VITAL



### Une eau de bonne qualité par une première approche

Alors que les composants EWO à installer sur les conduites fournissent de l'eau activée dans toute la maison, le filtre EWO Vital est une solution simple et souple d'emploi pour la filtration et l'activation de l'eau potable au niveau d'un robinet d'eau individuel. C'est donc le produit recommandé pour entrer à peu de frais dans le monde de l'activation de l'eau.

Il se monte de manière simple et rapide directement sur le robinet d'eau. Il s'utilise également de manière optimale comme filtre de voyage et dans les applications mobiles.



Dans votre serre, en camping ou à l'hôtel, vous obtenez toujours une eau potable rafraichissante et de grande qualité.

## EWO GOURMET



### Rien que le meilleur pour le consommateur

EWO Gourmet est notre kit complet hautes performances avec robinet 3 voies ou simple.

Il offre tous les avantages de l'activation et de la filtration sous la forme d'une solution monoposte pour la cuisine ou la salle de bain. L'équipement comprend un boîtier de filtre avec une clé en plastique et un support mural, une cartouche de charbon actif spécial, les flexibles en inox nécessaires avec leurs raccords, ainsi qu'un module d'activation EWO Vital.



Il ne vous reste plus qu'à choisir le modèle de robinet : Elegance ou Single.



ELEGANCE

SINGLE



#### Contaminants retenus par le filtre EWO Vital et EWO Gourmet

Les filtres éliminent de nombreux contaminants tels que :

- Chlore	- Résidus pharmaceutiques
- Hormones	- Résidus phytosanitaires
- Métaux lourds	- Bactéries, micro-organismes

## APERÇU de l'activation de l'eau

Grâce à l'action combinée du tourbillonnement, du magnétisme et du transfert d'informations, l'eau retrouve ses propriétés naturelles. La nature du transfert d'informations n'est pas encore mesurable avec les méthodes actuelles mais ses nombreux effets positifs sont établis depuis des années et sans cesse confirmés par des utilisateurs satisfaits.

### Contrôlez vous-mêmes si avec EWO ...

#### Activation de l'eau potable et sanitaire



- ... boire de l'eau redevient un plaisir rafraichissant
- ... la sensation laissée par l'eau du bain ou de la douche est plus agréable
- ... les aliments ont plus de fraîcheur et de saveur
- ... les dépôts de tartre sont plus faciles à éliminer
- ... vous économisez des produits de toilette et de nettoyage
- ... la croissance des plantes s'améliore
- ... vos animaux sont attirés par l'eau activée et boivent plus

#### Activation de l'eau des circuits de chauffage



- ... l'eau de chauffage est plus claire
- ... l'embouage diminue
- ... les radiateurs et les tuyaux de chauffage par le sol se débouchent
- ... le transfert de chaleur et l'ambiance des pièces s'améliorent
- ... les problèmes techniques de votre installation de chauffage sont réduits

#### Activation de piscines, jacuzzis, etc.



- ... le bain est plus agréable grâce à une eau nettement plus douce
- ... il faut moins de chlore
- ... l'odeur et le goût de chlore diminuent
- ... vous économisez des produits et du temps de nettoyage

#### Activation de bassins et de biotopes



- ... la qualité de l'eau s'améliore
- ... l'équilibre microbiologique est rétabli

#### Activation de l'eau de procédé et des circuits de chauffage et refroidissement



- ... le pouvoir autonettoyant de l'eau de chauffage, de refroidissement ou de procédé augmente
- ... la consommation de produits chimiques diminue
- ... le dégagement d'odeurs est réduit
- ... les durées d'utilisation s'allongent et la sécurité de fonctionnement augmente
- ... les coûts de fonctionnement chutent – les appareils EWO sont sans entretien
- ... les ressources sont épargnées et l'environnement ainsi protégé

## et vous avez 6 mois pour cela !

Pour nos appareils EWO Classic, Vital, les activateurs domestiques, de chauffage et de bassins, nous vous offrons un **droit de restitution d'une durée de 6 mois**. Vous pourrez ainsi vous convaincre en toute tranquillité des avantages de l'activation d'eau EWO. Pour des raisons d'hygiène, les appareils qui sont équipés de filtres sont exclus de cette offre.

Votre partenaire à contacter :